


DIGITALE BESCHILDERUNG

MIT DER

VUSION - REIHE



INFRASTRUKTUR --- e-shelf-labels



TECHNISCHE DATEN ---


Display:

- Full graphic E-ink Display
- 111 - 140 dpi Auflösung
- Farbraum: schwarz, weiß, rot oder schwarz, weiß, gelb
- nahezu 180° Betrachtungswinkel



Betrieb:


- 4 bis 5 nutzbare Seiten
- Betriebstemperatur 10°C - 40°C (-25°C - 30°C bei Freezer)
- Staub- und spritzwasserresistent
- 5-10 Jahre Batterielebenszeit (2-6xCR2450) bei 1-2 Updates/Tag
- Verschlüsselung durch 128-bit AES mit Secure Key Exchange
- Compliance: CE, ROHS, FCC/IC



Konnektivität:

- NFC (außer 9.7")
- Frequenzbereiche: 2.4 GHz
- Wireless Firmware Updates für Etiketten





Display: 84,8 x 63,6 mm
optional EasyLock, Displayschutz, LED

Interesse?

**Bestellen Sie
unsere
Mustermappe!**



Display: 161,6 x 97,0 mm
optional Easylock, Displayschutz, LED



Display: 81,54 x 47,04 mm
optional Easylock, Displayschutz, LED



Display: 60,1 x 30,7 mm
optional Freezer, Easylock, Displayschutz, LED




Display: 48,6 x 23,8 mm
optional Freezer, Easylock, Displayschutz, LED



Display: 104,2 x 38,2 mm
optional Easylock, LED



Display: 27,5 x 27,5 mm
optional Easylock, Displayschutz, LED



Display: 139,0 x 49,4 mm




e-shelf-labels

VUSION

12.2 BWR

Display: 190,08 x 237,60 mm
Maßstab: 1:1,6



e-shelf-labels

VUSION

9.7 BWR

Display: 165,5 x 227,6 mm
Maßstab: 1:1,6

VUSION HF (2.4 GHZ) ÜBERSICHT ---

	HF (2,4 GHz)
Reaktionszeiten (niedrige Stückzahl)	● ● ● ● ●
Reaktionszeiten (hohe Stückzahl)	● ● ● ● ●
Skalierbarkeit des Systems	Zusätzliche Labels über größere Lizenzen der Software. Rollout über mehrere Standorte via VPN oder Cloud, kaum Hardwarelimitationen
Abwärtskompatibilität	Bestimmte Accesspoints folgender Anbieter können aufgerüstet werden: Aruba, Cisco, Huawei, ExtremeNetworks
Verfügbare Labelgrößen	12 reguläre Größen + 5 X-Versionen
Verfügbarkeiten der Labels	Diverse Standardgrößen in der Regel auf Lager. Produktion innerhalb von 12 Wochen. Kundenspezifische Konfigurationen auf Anfrage möglich.
Verfügbare Gehäusefarben und Konfigurationen	5 Gehäusefarben und 18 Konfigurationen
Supportaufwand	Zwingend notwendig
Systemvarianten	On-premise, centralized, Cloud
Einrichtungsaufwand	Lokale Softwareinstallation, Freischaltung von Cloud-Studio, Deployment von Template und Backoffice-Konfiguration
Software-GUI	Jeegy S3 (webbasiert) oder V:Cloud
Roaming	● ● ● ○ ○
LED-Geschwindigkeit	● ● ● ○ ○



e-shelf-labels | S&K Solutions GmbH

Sailerwöhr 16 | 94032 Passau

+49 (0) 851 / 2009 30 30
info@e-shelf-labels.com

www.e-shelf-labels.com



brand of solutions